

中秋、国庆双节将至,市疾控中心提醒市民

密切关注疫情 合理安排出行

**晚报讯** 中秋、国庆假期是旅游出行的高峰期,15日,市疾控中心发布提醒:请市民关注疫情,合理安排出行;做好防护,保持健康生活;接种疫苗,筑牢免疫屏障;提高警惕,做好健康监测。

出行前,请市民朋友密切关注疫情发展动态,建议不要出境旅游,尽量不跨省出行,不要前往中高风险地区和有病例报告的地区。提前做好行程规划,了解目的地防疫政策,建议尽量避开热门景点,网上预约、错峰出行,并准备好健康码、充足的口罩、免洗手消毒剂、消毒湿巾或酒精棉球等防护用品。

同时,市民应继续保持健康的行为习惯,科学佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或出入人员密集场所时)、勤洗手、常通风、遵守1米线、遵

守咳嗽礼仪;假期少聚餐聚会,少访亲会友,尽量不去人群密集场所;实行分餐制,使用公筷公勺;做好居住、工作场所清洁消毒与通风,保持厕所卫生,保持健康生活方式等。

市疾控特别提醒:接种新冠病毒疫苗是预防新冠肺炎最经济、最有效的手段,凡符合接种条件的市民,请积极预约登记,尽快有序前往定点接种门诊接种新冠病毒疫苗。筑牢免疫屏障,需要您助“一臂之力”。

随着气温下降,流感等呼吸道传染病进入高发期,请市民朋友密切关注自身健康状况,如出现发热、咳嗽、乏力、腹泻、嗅觉味觉减退等症状,要佩戴好口罩,及时到就近的发热门诊就诊,尽量避免乘坐公共交通工具,并如实告知个人接触史、旅居史和活动史。

通讯员张烽 刘珍珍 记者冯启榕

第12届中小学生厨艺大赛下月开赛

**晚报讯** 近日,市教育局发布通知,宣布我市第12届中小学生厨艺大赛将于10月24日举行。

据了解,本次中小学生厨艺大赛由市教育局主办,市少年宫和市旅游中专承办。大赛分初中组和小学组两

个组别,竞赛主题为“学党史,办‘食’事;忆初心,秀厨艺”。小学组竞赛设果拼制作、主食制作、自选热菜制作、设计说明4个分项目;初中组竞赛设冷拼制作、规定热菜制作、自选热菜制作和设计说明4个分项目。

记者沈樑

市区濠北路照明设施提升改造

普通灯杆升级综合杆件,实现“多杆合一”

**晚报讯** 15日,市照明管理处联合设计监理等有关单位,对市区濠北路(濠西路-孩儿巷路)综合杆件和综合机箱位置现场踏勘,确定了杆件和机箱的具体位置。该路段照明设施将提升改造,包括照明杆件更新以及综合机箱添置。

濠北路(濠西路-孩儿巷路)是市区2021年严管街三期道路升级改造项目的重点路段之一。路灯杆件改造分为两个部分,普通路灯换新,样式与濠河周边道路升级新装路灯保持协调一致;路口处、路中段等重要节点位置,将普通灯杆升级为综合杆件,整合

红绿灯、监控和道路指示牌等功能,实现“多杆合一”。

记者从市照明管理处了解到,此次照明工程提升改造,路口处和路中段杆件缩减率分别约为70%和25%,将有效节省各类杆件对公共空间的占用,解决道路两侧杆件林立的诸多弊端,进而提升道路通行的视觉体验。为破解道路两侧机箱冗杂的难题,此次道路改造还增添了综合机箱,实现“多箱合一”,箱体集成各个管线单位不同的使用功能和需求,提高机箱使用效率,释放更多的公共空间资源。

记者蒋娇娇 通讯员李宜东

防空警报试鸣公告

为增强市民国防观念和人民防空意识,检验我市防空警报预警报知防范能力,根据《中华人民共和国人民防空法》关于组织防空警报试鸣的规定和江苏省人民防空办公室《关于全省“9·18”防空警报统一试鸣活动的通知》要求,我市将于9月18日组织全市防空警报试鸣。试鸣时间为上午10:00至10:19。试鸣方式如下:

(一)警报试鸣的时间与信号:

10:00—10:03 鸣放预先警报,(鸣36秒,停24秒,反复3遍为一个周期,持续3分钟);

10:08—10:11 鸣放空袭警报

(鸣6秒,停6秒,反复15遍为一个周期,持续3分钟);

10:16—10:19 鸣放解除警报(长鸣3分钟)。

(二)试鸣期间,机动警报车队在市区主干道行进鸣报。

(三)南通电视台一套、南通人民广播电台经济和交通频道10:00—10:03插播防空袭预先警报信号。

(四)防空警报试鸣期间,各级党政机关、企事业单位、社会团体及社会人员保持正常的工作和生活秩序。

南通市人民政府  
2021年9月13日

两节将至,市安委办强调:

紧盯重点领域 严把安全关口



**晚报讯** 中秋、国庆将至,各类诱发生产安全事故的因素增多,安全监管压力进一步加大。市安委办近期下发通知,要求切实做好两节期间安全生产工作,有效防范和遏制各类事故,确保全市安全生产形势平稳可控。

危险化学品方面,强化生产、储存、经营、使用、运输等各环节监管,督促企业加大对危化品原料仓库和成品仓库等重点部位巡检频次,落实好防雷击、防高温、防火防爆、防雨防潮等措施。

交通运输方面,针对节日期间群众密集出行特点,做好缓堵保畅工作。持续深化“两客一危”、超限超载专项整治,严厉查处非法改装、“大吨小标”等违法违规行为;强化长江、海上、内河和渡口、渡船的安全监管,对危险货物运输实行全链条、全过程监管。

建筑施工方面,严格落实开工前“安全告知、警示教育、安全承诺”三项制度,加大在建工程特别是露天施工、轨道交通的监管力度,突出起重机械、深基坑、脚手架、高支模以及有限空间作业等重点环节安全管理,确保施工

安全。

燃气安全方面,加强管道燃气、瓶装液化气安全监管,严厉打击各类违法违规行为。特别要持续加强餐饮场所燃气安全监督检查,对违法使用燃气的餐饮场所依法查处,对存在违法违规供气行为的燃气供应企业依法追究责任。

海洋渔业方面,要深入分析全面开捕形势,研究采取有针对性举措,同时加大监管执法力度,对渔船安全装备不齐全、船员配备不合格、超航区、超抗风等级出航及非法载客等行为,按规定严格处罚,确保海洋渔业安全生产形势稳定。

旅游方面,要加强旅游场所安全监管,全面排查带有危险性的旅游项目(设备),达不到安全要求的,坚决停止运营;督促各旅游景区落实安全措施,及时排查、消除安全隐患。要结合疫情防控常态化工作要求,严密制定安全管控措施,严格控制景区客流量。

消防安全方面,要加强餐饮娱乐、大型商场超市、宾馆、医院等人员密集场所以及高层建筑、博物馆、文物建筑的消防安全检查,严肃查处“三合一”“多合一”场所消防违法违规行为。

冶金工贸、特种设备、农业机械、水利、民爆、电力等其他行业领域,要结合实际全面强化安全监管措施,确保节日期间安全生产形势平稳。

记者俞慧娟  
通讯员陈小龙

南通市主城区河道水质周报(2021.9.12)

南通市水利局发布

| 序 号  | 监 测 断 面      | 主要污染物               |        |        | 溶解氧<br>(mg/L) | 透明度<br>(cm) | 氧化还原电位<br>(mV) |
|------|--------------|---------------------|--------|--------|---------------|-------------|----------------|
|      |              | 高锰酸盐指数              | 氨氮     | 总磷     |               |             |                |
|      |              | (mg/L)              | (mg/L) | (mg/L) |               |             |                |
| 1    | 通扬运河(钟秀路)    | 2.7                 | 0.349  | 0.13   | 6.0           | 56          | 135            |
| 2    | 前进河(钟秀路)     | 2.2                 | 0.396  | 0.12   | 5.9           | 58          | 132            |
| 3    | 郭里头河(钟秀路)    | 3.0                 | 0.731  | 0.19   | 4.8           | 59          | 136            |
| 4    | 八窑河(濠南路桥)    | 4.1                 | 1.950  | 0.37   | 3.3           | 58          | 132            |
| 5    | 城山河(虹桥路南)    | 2.5                 | 0.372  | 0.15   | 5.8           | 水位浅         | 148            |
| 6    | 柳机河(方大花苑)    | 7.3                 | 1.340  | 0.12   | 5.2           | 58          | 149            |
| 7    | 任港河(木行桥)     | 2.5                 | 0.449  | 0.11   | 5.6           | 62          | 139            |
| 8    | 濠河(北濠桥)      | 2.7                 | 0.331  | 0.12   | 5.2           | 62          | 140            |
| 9    | 濠河(长桥)       | 2.3                 | 0.425  | 0.13   | 5.7           | 59          | 142            |
| 10   | 濠河(体育公园)     | 2.5                 | 0.261  | 0.13   | 6.7           | 62          | 157            |
| 11   | 金通河(钟秀路南)    | 3.4                 | 0.702  | 0.20   | 5.1           | 56          | 138            |
| 12   | 胜利河(胜利河南前)   | 2.8                 | 0.390  | 0.13   | 4.8           | 57          | 142            |
| 13   | 通甲河(龙王桥东)    | 4.6                 | 1.960  | 0.33   | 4.9           | 54          | 144            |
| 14   | 通甲河(通京大道)    | 3.7                 | 5.170  | 0.65   | 3.1           | 60          | 133            |
| 15   | 学田河(青年路)     | 3.8                 | 4.130  | 0.59   | 2.4           | 54          | 131            |
| 16   | 海港引河(青年路)    | 2.6                 | 0.549  | 0.12   | 6.6           | 55          | 138            |
| 17   | 南川河(工农路)     | 3.8                 | 1.990  | 0.40   | 4.3           | 58          | 145            |
| 18   | 城山河(红星路)     | 3.2                 | 0.508  | 0.15   | 5.0           | 57          | 154            |
| 19   | 西山河(洪江路)     | 2.1                 | 0.202  | 0.12   | 5.6           | 55          | 143            |
| 20   | 姚港河(虹桥路)     | 2.6                 | 0.972  | 0.18   | 5.4           | 60          | 131            |
| 21   | 倪虹河(虹桥路)     | 2.2                 | 0.408  | 0.12   | 6.2           | 61          | 142            |
| 22   | 工农河(新建路)     | 3.0                 | 0.390  | 0.12   | 5.2           | 58          | 132            |
| 23   | 锅炉河(任港路)     | 2.5                 | 0.237  | 0.12   | 5.7           | 55          | 147            |
| 24   | 运料河(钟秀路)     | 3.0                 | 2.870  | 0.43   | 6.2           | 57          | 146            |
| 25   | 跃进河(濠北路)     | 2.5                 | 0.584  | 0.15   | 6.5           | 54          | 124            |
| 26   | 曹公河一城(城山路西)  | 2.5                 | 0.272  | 0.11   | 5.6           | 56          | 140            |
| 27   | 临江河(崇川路南)    | 3.3                 | 0.455  | 0.15   | 5.4           | 57          | 152            |
| 28   | 拱园河(工农南路)    | 3.0                 | 0.472  | 0.14   | 6.2           | 水流急         | 146            |
| 29   | 马鞍山河(玉带河交界处) | 正在进行水利工程施工,不具备监测条件。 |        |        |               |             |                |
| 30   | 永红横河(工农南路西)  | 2.8                 | 0.208  | 0.10   | 5.6           | 57          | 146            |
| 31   | 裤子港河(工农南路南)  | 3.0                 | 0.452  | 0.14   | 5.2           | 水流急         | 144            |
| 32   | 南创界河(园林路东)   | 3.4                 | 0.243  | 0.12   | 5.3           | 55          | 140            |
| 33   | 南郊中心河(园林路东)  | 3.8                 | 0.555  | 0.20   | 4.5           | 56          | 142            |
| 34   | 裤子港河(崇川路北)   | 3.2                 | 0.596  | 0.17   | 5.0           | 水流急         | 139            |
| 35   | 园林河(世纪大道南)   | 2.7                 | 0.672  | 0.16   | 4.7           | 59          | 143            |
| 水质类别 |              | I类                  | 0个     | I类     | 0个            | I类          | 0个             |
|      |              | II类                 | 31个    | II类    | 18个           | II类         | 1个             |
|      |              | III类                | 2个     | III类   | 9个            | III类        | 27个            |
|      |              | IV类                 | 1个     | IV类    | 1个            | IV类         | 0个             |
|      |              | V类                  | 0个     | V类     | 3个            | V类          | 3个             |
| 综 述  |              | 劣V类                 | 0个     | 劣V类    | 3个            | 劣V类         | 3个             |

受台风“灿都”影响,本周水质有所波动。主城区34个水质监测断面,23个断面为III类水标准,5个断面为IV类水标准,3个断面为V类水标准,3个断面为劣V类水标准。

数据来源:南通市生态环境局