

阴雨将结束“流浪太阳”周末回归

26、27日早晨气温仅为3℃,记得添衣

小俞聊天气

晚报讯 随着昨天新一股冷空气抵达,不仅带来了大风、降温天气,北方的沙尘也逐渐向南扩散影响我市。好在,今天起随着冷空气继续南下,风力增大,空气质量将逐渐转好,“流浪太阳”也即将回归。

这周以来,雨姑娘可谓相当的敬业,每天都会出来刷一下存在感。不过,随着冷空气的南下,这种时阴时雨的天气终于要告一段落了。目前来看,今天继续以阴天为主,局部地区可能还会飘一点毛毛雨,等到了周末,雨水就会暂时退出天气舞台,没有了雨水的打扰,大家可以放心安排周末的

出行计划啦。

根据最新资料分析,好天气会持续到28日,之后又会转入阴雨天气。而就当前来说,受冷空气影响,气温有所下降,今天气温在7℃~10℃。随着冷空气持续渗透,26、27日早晨最低气温仅为3℃左右。市气象台提醒大家,根据气温变化及时调整穿着,适当留两件厚一点的衣服以备不时之需。

【今明后三天天气预报】24日:阴,局部有小雨,东北风5级阵风6-7级,气温7℃~10℃;25日:阴转多云,偏北风4-5级,气温6℃~11℃;26日:多云,东北风4级左右,气温3℃~14℃。 记者俞慧娟

(合作单位:南通市气象局)

老年人失能失智 预防干预试点项目启动

首批筛选4个社区120名65岁以上老人

晚报讯 昨天上午,南通市老年人失能失智预防干预试点项目在崇川区狼山街道军山社区正式启动,以期通过试点先行,以点带面,聚焦健康老龄化,聚力推动老龄健康事业高质量发展。

南通是全国、全省最早进入人口老龄化的地级市,2021年年底,我市常住人口773.3万人,其中60岁以上老年人口232.78万人,占常住总人口的30.1%。据不完全统计,失能、部分失能和失智老年人占到老年人口的大概10%,有20万左右失能老人。

为提升公众对老年人失能失智预防的关注,市卫健委决定今年在崇川区启动失能失智预防干预试点项目,将在崇川区狼山街道军山社区、文峰街道春晖社区、天生港镇街道龙湖佳苑社区、钟秀中心村社区等4个社区先行先试,65岁以上老年人接受失能

失智风险评估的人数预计超过1300名,最终筛选出经评估有潜在风险且愿意配合干预的120名老年人进行为期6个月的免费预防干预。从即日起,符合条件的老年人可以到相关社区报名参与评估。

据了解,开展风险评估主要采用社区集中型方式,通过一般资料调查表、失能失智风险评估以及老年人身体机能测试,进行摸底和信息收集,通过数字化平台对老年人的评估数据进行自动分析,筛选出失能失智高风险老人。对筛选出的高风险人员,由专业的医护团队采取社区集中型实施综合干预。干预服务以6个月为一个阶段,其中每两个月或3个月开展一次评估,评估结果按照一人一档进行归档。评估的对比结果以数字化、图文的形式,形成分析报告。

此次试点项目由市康复医院、市精神卫生中心专业团队承担。

记者冯启榕

沙尘污染今天继续影响我市

请做好多方面防护



都是灰蒙蒙的。我市昨天起遭遇沙尘污染,到处都是灰蒙蒙的。

通讯员李斌

晚报讯 昨天,南通市大气污染防治联席会议办公室发布提醒,23日至24日沙尘污染影响本市,公众请做好防护。

昨天白天起,受冷空气南下影响,北方地区的大范围沙尘向南推进至黄淮南部一带。昨晨,我省北部城市陆续受到沙尘过程传输影响,过境城市空气质量达严重污染水平,最高PM₁₀小时浓度出现在徐州,为1750微克/立方米。

经会商研判分析,随强冷空气东移南下,23日白天至24日,我市PM₁₀

小时浓度可能达严重污染水平,24日随着污染气团离境,本市PM₁₀浓度逐步下降,空气质量转至优良水平。

中央气象台发布的防御指南提示,公众要做好防风防沙准备,及时关闭门窗;注意佩戴口罩等防尘用品,以免沙尘对呼吸道等造成损伤;做好精密仪器的密封工作;加固围板、棚架等易被风吹动的搭建物,妥善安置易受沙尘暴影响的室外物品;由于能见度较低,驾驶人员应控制速度,确保安全。

记者彭军君 通讯员陶潘红

填补污水收集空白 世纪大道管线改造工程进入管道部分扫尾阶段

晚报讯 20日,世纪大道管线改造及污水提升泵站工程现场,市水务集团下属排水管网公司的几名工人正在进行管道部分的绿化恢复扫尾工作。记者获悉,全长2.45公里的污水管已全部铺设完毕,投入运行后将进一步填补该片区污水收集空白。

污水管网是城市的重要基础设施,也是污水收集和处理的關鍵。一直以来,市排水管网公司结合城市建设和发展总体规划,大力推进污水管网新建、改造,进一步提升管网的覆盖

率,助力污水全收集处理。此次实施的世纪大道管线改造及污水提升泵站工程位于南通创新区拓展区东部,管道东起富锋路,西接通盛大道,同时建设配套提升泵站3座。

市排水管网公司工作人员告诉记者,接下来将继续推进配套提升泵站部分建设,建成之后该片区未来发展中所产生的污水排入管网,经提升泵站,最终集中到污水处理厂进行处理、达标排放。

记者俞慧娟

南通市主城区100平方公里河道水质周报(2023.3.17)

南通市水利局发布

序号	监测断面	主要污染物			溶解氧(mg/L)	透明度(cm)	氧化还原电位(mV)
		高锰酸盐指数(mg/L)	氨氮(mg/L)	总磷(mg/L)			
1	通扬运河(钟秀路)	2.8	0.232	0.18	6.77	33	127
2	前进河(钟秀路)	2.7	0.350	0.18	6.25	34	126
3	郭里头河(钟秀路)	2.5	0.800	0.19	6.23	23	124
4	八窑河(濠南路桥)	2.7	0.754	0.12	6.22	41	127
5	城山河(虹桥路南)	2.5	0.528	0.12	6.31	30	121
6	柳机河(方大花苑)	2.8	0.846	0.12	6.27	28	129
7	任港河(木行桥)	2.4	0.632	0.16	6.24	36	120
8	濠河(北濠桥)	2.6	0.820	0.19	6.41	34	124
9	濠河(长桥)	2.5	0.655	0.12	6.38	27	121
10	濠河(体育公园)	2.7	0.578	0.11	6.11	28	127
11	金通河(钟秀路南)	2.4	0.551	0.13	6.41	25	125
12	胜利河(胜利河闸前)	2.4	0.504	0.10	6.28	26	125
13	通甲河(龙王桥东)	2.6	0.800	0.14	6.19	28	124
14	通甲河(通京大道)	2.5	0.844	0.15	6.30	31	129
15	学田河(青年路)	2.3	0.604	0.16	6.11	29	121
16	海港引河(海港北闸桥南)	2.0	0.572	0.14	6.48	37	128
17	南川河(工农路)	2.2	0.507	0.10	6.31	30	127
18	城山河(红星路)	2.5	0.498	0.11	6.27	21	130
19	西山河(洪江路)	2.6	0.892	0.09	6.22	26	127
20	姚港河(虹桥路)	2.7	0.684	0.11	6.17	27	126
21	倪虹河(虹桥路)	3.6	0.812	0.17	6.13	25	133
22	工农河(新建路)	3.6	0.655	0.14	6.57	28	115
23	红星二河(红星二河闸西侧)	2.2	0.578	0.10	6.28	29	107
24	运料河(钟秀路)	3.5	0.587	0.17	6.07	30	106
25	跃进河(濠北路)	3.1	0.806	0.19	6.31	40	104
26	曹公祠一河(城山路西)	2.5	0.756	0.07	6.34	35	117
27	临江河(崇川路南)	2.6	0.702	0.08	6.55	37	116
28	拱河(工农南路)	2.5	0.649	0.08	6.27	32	108
29	马鞍山河(玉带河交界处)	2.3	0.551	0.09	6.28	33	109
30	永红横河(工农南路西)	2.5	0.852	0.08	6.91	28	110
31	裤子港河(工农南路南)	2.1	0.828	0.08	6.44	27	125
32	南剑界河(园林路东)	2.4	0.646	0.08	6.28	26	106
33	南郊中心河(园林路东)	2.3	0.548	0.08	6.35	22	118
34	裤子港河(崇川路北)	2.7	0.604	0.09	6.47	24	119
35	园林河(世纪大道南)	2.7	0.664	0.08	6.22	27	124
36	中沙横河	2.5	0.613	0.08	6.33	31	125
37	老管横河(三八河交界处)	2.4	0.744	0.08	6.49	35	126
38	三圩横河	2.0	0.794	0.08	6.51	29	119
39	营房头竖河(居康路南)	2.4	0.830	0.10	6.35	39	131
40	五圩横河	2.2	0.734	0.08	6.71	36	124
41	中心竖河(横五河北)	2.4	0.696	0.12	6.31	24	111
42	营船港(青年东路)	2.4	0.767	0.09	6.61	36	125
43	紫琅湖南端(源兴路)	2.5	0.738	0.08	6.39	25	113
44	祠三界河(崇文路西侧桥)	2.4	0.711	0.08	6.52	31	119
45	任港河(长江路任港桥)	2.1	0.788	0.11	6.42	34	127
46	兴石河(钟秀路北)	2.1	0.841	0.11	6.22	39	116
47	青龙横河(盘香路)	2.4	0.865	0.11	6.27	31	121
48	胜利河(人民路北)	2.4	0.904	0.10	6.83	26	117
49	通甲河(盘香路)	2.5	0.809	0.12	6.57	29	105
50	通甲河(先锋路西)	2.6	0.853	0.13	6.72	26	130
51	紫琅湖(朝阳路东)	2.5	0.880	0.12	6.28	38	128
52	界港河(山港横河北)	2.0	0.776	0.11	6.38	36	109
53	铺港河(通沪大道北)	2.1	0.800	0.13	6.79	38	124
54	八一横河(盘香路)	2.4	0.693	0.11	6.36	41	125
55	海洪横河(东快速路西)	2.4	0.803	0.10	6.79	37	108
水质类别		I类 3个 II类 52个 III类 0个 IV类 0个 V类 0个 劣V类 0个	I类 0个 II类 3个 III类 52个 IV类 0个 V类 0个 劣V类 0个	I类 0个 II类 24个 III类 31个 IV类 0个 V类 0个 劣V类 0个	I类 0个 II类 55个 III类 0个 IV类 0个 V类 0个 劣V类 0个	平均:30	平均:120
综述		主城区55个水质监测断面均为III类水标准。					

数据来源:南通市生态环境局