

我市8部门联合发文,提出4方面15项意见

# 吸引专业人才投身养老服务行业

本报讯（记者张亮）近日,市民政局、市发改委、市教育局等八部门联合出台南通市《关于加强养老服务人才队伍建设的实施意见》,针对养老护理人才流动性大、队伍综合素质亟待加强等问题,提出4方面15项意见,推进养老服务人才队伍专业化、职业化建设,力破养老服务人才队伍建设发展困境。

《实施意见》从加强养老服务从业人员教育培训、完善养老服务人才职业发展体系、落实养老服务人才政策待遇、加强养老服务从业人员监督管理等方面着力,明确到“十四五”末,全市从事各类养老护理服务的专业人员不少于1.5万人,其中通过养老护理员职业技能等级

认定的不少于1万人;每百张养老机构床位配备专业社会工作人才达到1人以上;全市新增开设老年服务与管理相关专业的高等院校(技工学校)1所以上,毕业生年均超过200人;全面建成“分层次、多网点、全覆盖”的养老顾问服务网络,实现养老服务机构全覆盖,顾问团队超过2000人。

截至2020年底,我市60周岁以上老年人达236.02万人,占户籍总人口31.24%,全市共有养老机构297家,护理型床位3.8万张,占机构养老床位的65.7%。面对庞大的市场,《实施意见》提出,本市将实行养老服务人才分类培训制度,健全市、县(市、区)养老服务机

构分级分层培训体系,按照分类培训、分层培训、全员培训的设计,形成本市养老服务人才培养培训体系。力争到“十四五”末,全市累计培训养老护理员2万人次、专兼职老年社会工作者1000人,所有养老机构负责人轮训2遍。

为更好留住、用好愿意投身养老行业的年轻人才,增强我市养老服务人才队伍活力,《实施意见》明确,要落实政策待遇。对新入职养老机构且在护理岗位工作的大专院校毕业生给予入职补贴,从事养老护理岗位工作5年以上的大专院校毕业生,按照学位等级最多给予50000元一次性入职奖励。符合相关等级认定的养老护理员

最高可获一次性职业技能等级获证补贴5000元。对在职业技能提升行动实施期间,确有就业能力和培训需求、未按月领取养老金的人员(年龄不设上限)参加养老护理员职业技能培训并取得证书的,按规定给予相关补贴。开展养老护理员技能竞赛等,进一步提升他们的职业荣誉感和社会认同感。

市民政局养老服务处处长俞灏介绍,《实施意见》同时推广养老护理员职业技能等级认定,建立健全养老护理员薪酬待遇与职业技能等级挂钩制度,并拓宽养老服务人才职业晋升渠道,让优秀人才能够脱颖而出,实现养老服务人才资源管理的科学化、规范化、系统化。

## 南通至南京、镇江等 客运班线陆续恢复

本报讯（记者严春花 通讯员孙珏）为满足广大人民群众出行需求,昨日起,南通汽运集团按照“分类、有序、逐步”原则,陆续恢复运行句容、南京、镇江等班线。

部分班次复班情况如下:25日,南通汽车客运站向句容班次复班。26日,南通汽车客运站南京、盱眙班次复班;启东客运站南京、镇江、连云港班次复班;海安客运站、如皋客运站、如东客运站、通州客运站、海门客运站南京班次复班。同时,记者从南通汽运集团飞鹤快客分公司获悉,南通汽车客运站复班的南京班次,目前暂行班次为:8点20分、14点30分发往南京客运南站;9点30分、15点40分发往南京汽车客运站(小红山站)。



24日,如皋市城南街道开展“大手牵小手 爱心护苗行”交通安全课堂活动,邀请辖区内交警中队走进桃北村农家书屋,向孩子们宣传交通安全知识,旨在秋季开学前加强对中小学生的交通安全教育,进一步保障孩子们上学路上安全出行。

CFP供图

我市专项排查疑似职业病病例诊治情况

# 防控职业病危害 护佑劳动者健康

本报讯（记者李波 通讯员陈雷）“疑似职业病病例不容忽视,用人单位应及时采取相关措施,防止有害因素所致疾患的发生和发展。”昨日,记者从市卫生监督所获悉,根据省卫健委相关要求及市卫健委的工作部署,即日起至11月15日,全市职业健康监督力量对各地存在疑似职业病病人未进入诊断程序的用人单位开展专项执法检查,重点查处用人单位未按照规定安排疑似职业病病人进行诊治等情况,同时也对用人单位其

他职业病防治情况进行监督检查。

根据省卫健委职业健康检查及诊断信息系统监测发现,2020年我市共上报疑似职业病病例136例,截至2021年8月15日,仍有109名劳动者未进入诊断程序,占比高达80.15%,分布在我市各个地区。

据了解,《中华人民共和国职业病防治法》(以下简称《防治法》)明确规定用人单位在发现职业病病人或者疑似职业病病人时,应当及时向卫生行政部门报告,并及时安排疑似职业病病人进行诊断。另外,《职业卫

生管理档案规范》对职业病和疑似职业病报告做出明确规定,要求用人单位在接到职业健康检查报告或职业病诊断证明书5日内报告,如不报告,相关部门可以依法对用人单位进行处理。用人单位不按法律规定报告疑似职业病病人,安排疑似职业病病人到诊断机构进行诊断,是对劳动者健康权益的肆意践踏和对生命健康的极度不负责。劳动者的生命健康权益事关重大,一经查实,卫生监督部门将坚决予以严肃处理处。

为此,我市卫生监督部门提醒广大用

人单位,用人单位接到职业健康检查机构通知,发现疑似职业病人的必须及时向属地卫生行政部门报告,同时安排劳动者到职业病诊断机构进行诊断。经职业病诊断机构诊断已经罹患职业病的病人,用人单位应当申请工伤鉴定,劳动者的医疗和生活保障由用人单位承担。用人单位尤其是主要负责人和职业健康管理人员一定要加强《职业病防治法》及其配套法律法规标准的学习,重视劳动者的健康监护管理,不要因小失大。

## 南通供电公司停电公告

9月1日 09:00-16:55 10kV 民海 154 线 明珠花园1#箱变  
9月1日 08:45-16:40 10kV 民海 154 线 新开苑12#箱变  
9月1日 08:45-16:40 10kV 染织169线 小海南城、810028840-南通江通集团鼎丰整理有限公司、8101982613-南通开发区利佳色织有限公司、8102015115-南通海天色织有限公司、8106995063-南通开发区濡栏纺织有限公司、8100785008-南通翔鹰纺织有限公司、小海村19组5420台区  
9月1日 09:00-16:55 10kV 源富 145 线部分停电、10kV 园海128线部分停电 无  
9月1日 07:45-15:40 10kV 海镇172线部分停电 小海村(7449)  
9月2日 09:00-16:55 10kV 狼山135线部分停电 市佛教协会(8100003787)、城市照明管理处(8100484683)、狼山南箱变  
9月2日 09:00-16:55 10kV 观镇132线部分停电 无  
9月2日 09:00-16:55 10kV 姚港147线部分停电 辉煌置业箱变  
9月2日 07:45-15:45 10kV 闸河198线部分停电 闸东15组(5936)、闸东十五组(5930)、8109175679南通美弘房地产有限公司、8109175674南通美弘房地产有限公司、闸东村12组(5926)、南通市城市照明管理处(810776406)、8108790327-南通欣达房地产开发有限公司、8107990335-南通欣达房地产开发有限公司、8108816812-南通城市轨道交通有限公司  
9月2日 09:25-17:25 10kV 床单152线 张芝山镇区12062台区、张芝山镇区51105台区、张芝山居委会51040台区  
9月2日 08:45-16:40 10kV 床单152线部分停电 张芝山居委会58066台片  
9月2日 08:45-16:40 10kV 床单152线部分停电 通启桥村51658台区  
9月2日 07:30-17:00 10kV 双霞线 大唐花苑5#箱变  
9月2日 08:00-19:00 10kV 平康线、10kV 通扬河线 肿瘤医院  
9月3日 09:30-14:55 10kV 河西线部分停电 无  
9月3日 07:30-14:55 10kV 大成138线部分停电 "南通市江城开发(8108341223)、南通墨宇彩印有限公司(8107653255)、南通卓越塑胶有限公司(8100507905)"  
9月3日 09:00-16:55 10kV 北城117线部分停电 尚德粮库4#箱变  
9月3日 08:45-16:40 10kV 通常Ⅱ185线部分停电 南通伊原流系统科技有限公司(8100512537)  
9月3日 09:00-16:55 10kV 八字桥142线部分停电 八字桥村51174台区  
9月3日 08:45-16:40 10kV 八字桥142线部分停电 八字桥村51180台区  
9月3日 06:30-12:30 10kV 园区线 "天后宫村18121、昌龙金属构件等用户"  
9月3日 07:30-16:30 10kV 师范桥线 通州市路灯管理所、陵园五组公配、丝绸厂宿舍公配、星湖城市之星2#、星湖城市之星4#、星湖城市之星6#、星湖城市之星8#、  
9月6日 08:30-14:55 10kV 布厂148线部分停电 电军转干2  
9月6日 09:00-15:55 10kV 施店166线部分停电 1(南通)飞泰电子科技有限公司(8106998666)  
9月6日 08:45-18:15 10kV 雷西137线部分停电 通启桥村15021台区、通启桥村51016台区、通启桥村10884台区、南通大张燃料油净炼有限公司、通启桥村51653台区、通州区张芝山镇假日泉家居饰品店  
9月6日 09:00-16:55 10kV 泰力123线部分停电、10kV 先科117线部分停电、8100298851-南通市开发区兴华金属包装厂、供销(5318)、农资(N5324)  
9月6日 07:30-14:30 10kV 涵清园线 单桥村57483  
9月6日 07:30-17:00 10kV 皇都线 皇都小区10#箱变  
9月6日 09:00-18:30 10kV 杏园线 金和家园11#箱变  
9月7日 07:45-15:45 10kV 树北112线部分线路停电 南通市鼎顺裕利用专业合作社、陈北村11组  
9月7日 09:00-16:55 10kV 新村155线部分停电

华雅苑1#箱变、华雅苑2#箱变  
9月7日 08:15-14:45 10kV 树北112线部分线路停电 江苏省农垦农业发展股份有限公司江心沙分公司  
9月7日 07:45-15:40 10kV 行农Ⅱ197线 中国铁塔股份有限公司、1大队生活区、2大队生活区  
9月7日 08:45-16:40 10kV 八字桥142线部分停电 南兴村51164台区  
9月7日 07:30-17:00 10kV 正场线 创业大厦、建总大厦  
9月8日 09:00-16:55 "10kV 阡南192线部分线路停电、10kV 唐兴181线部分线路停电" 红楼东、白龙庙二组、白龙庙二组南、化油器  
9月8日 09:30-16:55 10kV 市西116线部分停电 北濠顺遂楼箱变、北濠  
9月8日 09:00-16:55 10kV 市西116线部分停电 北濠新村4#箱变  
9月8日 09:00-17:00 10kV 器皿137线 "通州市华通钢绞线厂 张芝山镇区51211台片"  
9月8日 08:45-16:40 10kV 决心139线部分停电 通启桥村51651台区  
9月9日 09:00-16:55 10kV 濠园Ⅱ165线部分停电 广信邮电局2#变  
9月9日 09:00-16:55 10kV 亚太149线部分停电 南通海盟服装有限公司、协力1、协力2、光华(F)  
9月9日 07:45-18:15 10kV 阳光184线 南通市南山钢绳有限公司、朝阳港村9组、南通昌博纺织有限公司、朝阳港村、朝阳港村3组  
9月9日 09:00-16:45 10kV 良种Ⅱ176线部分停电、10kV 良种Ⅱ186线部分停电、  
9月10日 07:45-15:40 10kV 天成146线部分停电 南通开发区正升机械制造有限公司  
9月10日 08:45-16:40 10kV 星湖175线、10kV 振东143线  
9月10日 07:30-15:00 10kV 观东线 佳瑞色织、靖悠纺织厂、新建特润、通远鑫纺织、南通欣源泥污处理科技、南通全技纺织涂层、国缘纺织、众联水处理  
9月13日 09:00-16:55 10kV 名都133线部分停电 金飞达名都4#箱变  
9月13日 08:45-19:15 10kV 阳光184线 "朝阳港村2组、南通市华东热处理有限公司、南通开发区兴阳拉丝厂、江苏帅龙集团有限公司"  
9月14日 09:00-14:55 10kV 西园135线部分停电 昌昌公寓楼柱上变  
9月14日 09:00-16:55 10kV 向阳137线部分停电 无  
9月14日 09:00-16:55 10kV 北桥122线部分停电 10kV 玻-113线部分停电 晏园南业主委员会  
9月14日 07:30-15:25 10kV 新大183线部分停电 南通开发区泰利染织有限公司  
9月14日 09:00-16:55 10kV 新大183线部分停电 南通金典服饰有限公司  
9月14日 08:00-17:30 10kV 川纺线 川南村51839、51452、培德村51127、51172、51125、51124、川港电镀厂、通航印花、阳光铝塑、最新笔业、明科格棚、达因电子、远东鞋业、隆康化纤、金通电子、麦秀纺织、凯皇纺织、马飞纺织、路灯、银河机械、仟竹纺织、百仕利工具、中国联合网络通信集团有限公司  
9月14日 08:30-13:00 10kV 志北线、10kV 魅力线 / 9月15日 09:00-13:55 10kV 城西161线部分停电 盐城(南通)蓝鸟彩印有限公司(8100520151)、南通市福瑞达包装有限公司(8100525507)、新邦皮件(南通)有限公司(8100201071)、路灯管理处(8100434920)、江苏中气环境科技有限公司(8109134606)、南通十建集团有限公司(8107500416)、南通华硕汽车电子有限公司(8100516638)、南通中心村实业有限公司(8100733505)、南通纺织控股集团纺织染业有限公司  
9月15日 09:00-16:55 10kV 河北164线部分停电 运河村5组南(6203)、南通通诚金属材料有限公司(8100454474)、南通南发运输有限公司(8108392307)、南通市城市照明管理处(8107727037)、中储粮南通直属库有限公司(8100002747)  
9月15日 09:00-16:55 10kV 渔梁144线部分停电 曙光小区3区  
9月15日 07:30-15:45 10kV 利民111线、10kV 五星112线  
9月15日 09:00-16:55 10kV 红旗141线部分停电 城建投资置业、朱文通

9月15日 09:00-16:55 10kV 西中144线部分停电 南通辉宏康复器材有限公司(8107548653)  
9月15日 08:45-16:40 10kV 星嘉143线部分停电 无  
9月15日 07:30-15:25 10kV 工业115线部分停电 3203000372720-南通三贵精密陶瓷有限公司、8100443764-南通光明钢丝制品有限公司、8100454493-南通市江洲钢绳制品有限公司  
9月16日 07:30-14:55 10kV 玻二148线部分停电 学田新村3  
9月16日 09:00-14:55 10kV 崇川131线部分停电 苏洋(江苏)飞马国际经贸有限公司(8100505052)  
9月16日 09:00-16:55 10kV 秦南111线部分停电 无  
9月16日 08:45-16:40 10kV 江韵173线部分停电 雷柏特(南通)实验室系统工程有限公司、南通胜景光学科技发展有限公司(8108949769)、中国铁塔股份有限公司南通市分公司(8108068520)、国核维科铝铅有限公司(8101968142)  
9月16日 09:00-16:55 10kV 新开北181线、10kV 中远182线 南通捷安气体有限公司、8100494287-鹿得压力容器(南通)有限公司、主变(裤子港涵管管理所)、中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司、主变(中国电信股份有限公司南通分公司)、江苏省海洋渔业指挥部、中华人民共和国南通海事局、8100601259-江苏海宇航务工程有限公司南通分公司、8109119857-南通市城市照明管理处、8100004307-南通中远川崎船舶工程有限公司  
9月16日 08:45-17:40 10kV 星河138线、10kV 省道192线、10kV 神农113线 8503122757-通州市路灯管理所、8503120358-通州锦浦有色金属制品有限公司  
9月17日 09:00-16:55 10kV 华能Ⅱ145线部分停电 10kV 天生144线部分停电 新南村  
9月17日 07:45-13:45 10kV 天生144线部分停电 苏源(南通三龙纺织制品有限公司)  
9月17日 09:00-16:55 10kV 郭里园125线部分停电 郭里园新村3#箱变、郭里园新村4#箱变  
9月17日 09:00-16:55 10kV 港口132线部分停电 海港新村2#变、海港新村3#变、海港新村4#变  
9月17日 09:00-16:55 10kV 亚太149线部分停电 学田东村1#箱变、学田东村2#箱变、学田东村3#箱变  
9月17日 07:30-16:30 "10kV 士文112线 10kV 余海125线 10kV 环本144线" 贵安村50736、50339、50340、50753、50752、50710、50341、50342、50535台片、路灯50447、海启高速、路灯管理所;东海变所用变  
9月18日 09:00-14:55 10kV 怡安179线部分停电 城隍开发  
9月18日 08:45-16:40 10kV 新开镇176线、10kV 园中131线 无  
9月18日 08:45-16:40 10kV 星赋184线部分停电、10kV 跃朋167线部分停电 无  
9月18日 07:45-17:55 "10kV 南洲136线、10kV 南港146线、10kV 星河138线、10kV 省道192线、10kV 保障135线 10kV 南港146线 10kV 南农147线"  
9月22日 09:00-16:55 10kV 郭里园125线部分停电 郭里园新村5#箱变、郭里园新村6#箱变  
9月22日 07:45-15:40 10kV 良种Ⅱ186线部分停电 "8100605949-江苏王手制纸、8100453392-开发区殡葬服务处、8100088228-良种场景兴水电管理、8100475935-良种场景兴水电管理服务、8100475920-良种场景兴水电管理服务"  
9月22日 08:45-16:40 10kV 志进151线部分停电、10kV 海西171线部分停电 江苏炜赋集团建设开发有限公司开发区分公司(8100487786)  
9月22日 08:45-16:40 10kV 塘坊153线部分停电 南通友联海棉制品有限公司(8503101143)、南通叶明纺织科技有限公司、南通雅莱纺织品有限公司(8503120801)、南通嘉成塑料制品有限公司(850307613)、塘坊村(10766)  
9月22日 09:00-16:55 10kV 塘坊531线部分停电 塘坊村51031台区  
9月22日 09:30-20:30 10kV 桥园143开关、10kV 备用M144间隔、10kV 备用G135间隔

9月23日 09:00-16:55 10kV 友中148线部分停电 江苏省南通中学(8100322553)、南通市城市照明管理处、富贵北园1#、富贵北园2#、南通市物价局(8100115404)、鸿鹏配电站  
9月23日 09:00-16:55 10kV 玻一113线部分停电、10kV 通吕121线部分停电 南通大众燃气有限公司  
9月23日 09:00-16:55 10kV 秦北113线部分停电 黑鱼桥村九组(7063)、810884789-南通鼎旭物流有限公司  
9月23日 09:00-16:55 10kV 郭里园125线部分停电 郭里园新村9#箱变、郭里园新村10#箱变 郭里园新村11#箱变  
9月23日 08:45-16:40 10kV 园中131线部分停电 无  
9月23日 08:45-18:40 10kV 农场Ⅱ172线部分停电、10kV 宁汇171线部分停电。 造纸厂住宅区南、针织厂住宅区、造纸厂住宅区、电力公司住宅楼、8109434305-南通东方钢绳有限公司、8109454706-南通方捷玻璃工艺制品有限公司、药厂住宅区、8109454897-江苏南通三益公司  
9月23日 07:30-17:30 10kV 合力123线 广运村50303、50658、滨海园区管委会、大乐村50525、50290、通州区路灯管理所1#、胜利村50856、大乐村50289、50485、新日兴农场、新邦机械、天福祥、徐卫兴、悦达机械厂、盛隆、嘉禾缝制机械厂、求精纺织、胜泰五金、纵越机械、新田机械、自来永公司、腾隆钢化、腾煌钢化、广运村50296、50857、50295、大乐村50675、50288、南通市通州区路灯管理所、50477、50287、50486、广运村50297、50520、50301、50300、路灯变50448、依福园250kVA、三余镇50169、28#公配50172、三余镇50686、甯州机械、贤达彩铜  
9月24日 09:00-16:55 10kV 锦二141线部分停电、10kV 金科153线部分停电、10kV 学院136线部分停电、10kV 黄河线部分停电 南通金融科技城有限公司、南通市路灯管理处(8100255820)  
9月24日 09:00-16:55 10kV 新村155线部分停电 亚太苑1#箱变、亚太苑2#箱变、亚太苑3#箱变  
9月24日 08:45-16:40 10kV 跃朋167线部分停电、10kV 星赋184线部分停电 无  
9月24日 07:30-17:30 10kV 皇都线 南通叁和地产投资发展有限公司、南通掘路1#公变  
9月24日 08:00-18:00 10kV 桥学线、10kV 桥联线、10kV 桥新线 "刘桥社区52323、刘桥公用52324、52325、52312、徐园村52320、52289、52304、52305、52306、53407、52315、53348、52303、53390、52301、11506、53505、52302、53378、52285、52288、52286、52292、11128、52291、52290、53534、53502、永发船舶机械、利联机床、东科电子(华鑫电镀)、捷瑞阀门(车间)、华亨燃气(2台)、豪泰针织品、景瑞兰亭2#箱变、苏沪置业、刘桥综合配电箱、知行行南、南通芝螺、一飞制线厂(筒控并线)、粮食储备、大达麻纺织(迅达特种沙厂)、大通钢铁、洋泽提花针织、云河纺织、康兴食品厂、通贝电子元件(中铁一局)、刘桥石灰灰、太阳服饰整理(卓越建设办事处)、晋美建筑材料、华洋液化气加工等用户"  
9月26日 09:00-16:55 10kV 桥东114线部分停电 八里庙村15组(7242)、八里庙村开发东区(7140)  
9月26日 09:00-16:55 10kV 市西116线部分停电 北濠新村9#箱变、北濠新村10#箱变  
9月26日 07:45-15:40 10kV 金玉112线部分停电 南通市三菱钢绳有限公司  
9月26日 09:45-17:40 10kV 工业115线部分停电 8100412248-南通经济技术开发区公用事业管理有限公司、8100429709-南通市乾坤钢绳有限公司、8100480627-江苏A先医疗科技有限公司  
9月27日 09:00-16:55 10kV 通吕121线部分停电 富丽花园1#变、富丽花园2#变  
9月27日 09:00-16:55 10kV 郭里园125线部分停电 郭里园新村12#箱变、郭里园新村13#箱变 郭里园新村14#箱变、郭里园新村15#箱变  
9月27日 09:00-16:55 10kV 市西116线部分停电 北濠新村6#箱变、北濠新村7#箱变  
9月27日 09:00-16:55 10kV 八字桥142线部分停电 南兴村51163台区  
9月27日 09:00-16:55 10kV 八字桥142线部分停电 南兴村51166台区  
9月27日 06:30-16:00 10kV 园区线 "天后宫村11431、52448、52449、11432、天虹银海、路灯变、瑞诚物

## 学生用品合格率96.7%

1批次作业本、2批次配装眼镜须整改

本报讯（记者王玮丽）开学季临近,为切实保障学生用品质量安全,市市场监管局对学生书包、作业本、绘画水彩笔(颜料)、铅笔、配装眼镜等产品质量开展了市级监督抽查。8月25日,该局发布抽查结果,在抽查的90批次产品中,有1批次作业本不合格、2批次配装眼镜不合格,总体合格率96.7%。

此次监督抽查涉及学生书包、作业本、绘画水彩笔(颜料)、铅笔各10批次,配装眼镜50批次。其中,1批次作业本不合格,原因为未在产品封面封底上标明内芯张数信息;2批次配装眼镜不合格,不合格项目为球镜顶焦度偏差。据介绍,球镜顶焦度偏差和柱镜顶焦度偏差反映镜片基本光度特性,是眼镜矫正视力的功能指标。顶焦度偏差较大会增加或减少患者屈光度,造成所配眼镜顶焦度和患者所需屈光度不符,从而导致佩戴者眼睛长期处于欠矫或者过矫状态,产生视觉疲劳。

对抽查中发现的不合格产品,市市场监管局严格按照法律法规责令经营者立即下架、停止销售,同时采取行政约谈、行政处罚等措施,进一步强化市场经营者落实质量安全主体责任。此外,还向相关生产单位发送了不合格产品质量诊断书,提出整改建议。



如皋长江镇:

## 多措并举 铁腕治“癣”

本报讯（记者徐爱银 通讯员祝伟）一直以来,“牛皮癣”以其顽强的生命力,存在于城市的各个角落。近日,如皋市长江镇综合行政执法局重拳出击,向“牛皮癣”全面宣战,启动“牛皮癣”小广告专项整治行动。

“此次,我们主要清理了杆体箱体、主次干道地面、沿街店铺墙体、公园广场等地的‘牛皮癣’,涉及23条道路、18个商业小区、10个社区和多个大型商超、农贸市场等。”长江镇综合行政执法局副局长于永建介绍,“牛皮癣”点多、面广,特别是背胶材质和强力胶纸质小广告清理难度大,通常采取松香水稀释、酒精擦拭或手工铲除等方法进行清除,对于被油漆类“牛皮癣”大面积污染的墙体,则使用相应材料和颜色进行覆盖粉刷,让不同类型的“牛皮癣”都能得到有效清理,杜绝“二次污染”。

活动中,长江镇综合行政执法局运用阵地宣传、入户讲解、电子屏等多种措施,对小广告进行“拉网式”“地毯式”排查整治,广泛宣传清理小广告的重要性,引导居民参与,构建沿街商铺和社区居民群防群治打击小广告的常态长效机制。

于永建表示,他们将不遗余力,密切配合,齐抓共管,从根本上杜绝“牛皮癣”蔓延,助推全镇镇容镇貌显著提升,为百姓营造舒适整洁的生活环境。

流1#箱变、继忠制造、瑞诚船舶、铁塔、金牛、继忠港口1#箱变、瑞诚物流、东惠建材、金德钢结构(2台配变)、瑞诚船舶(永盛混凝土)等用户"  
9月28日 09:00-16:55 10kV 费桥171线部分停电、10kV 许环172线部分停电 变压器(南通市公安局交通巡逻警察支队四大队(8100633180)、1(南通市市政设施管理处(8100507888)、1#主变(好盈南通)实业有限公司、秦北1组(7132)、发邦(城市照明管理处(8100475310)、秦西二组(6938)、8108936579-南通昱程物流科技有限公司、1(林森物流集团有限公司)  
9月28日 09:00-16:55 10kV 新城桥153线部分停电 无  
9月28日 09:00-16:55 10kV 浩西131线部分停电 钟秀路西8号1#箱变  
9月28日 07:45-15:40 10kV 园海128线部分停电 无  
9月28日 07:00-14:55 10kV 五门闸173线 "8100262876-南通市新江海河间管理所"  
9月28日 09:00-16:55 10kV 五门闸173线 "8100097928-南通大江化学有限公司、8100004008-南通全用电子工业有限公司"  
9月28日 08:45-16:40 10kV 海东165线部分停电、10kV 三厂185线部分停电 小海7大队3队(7402)、朝阳港村15组(5392)、南通市小海香山织布厂(8100421531)、朝阳港村9组(5388)、7大队9队(5494)、小海(8100407813)15组(7455)、骆化村6组(5470)、骆化村4组(5406)、小海骆化村8组(5400)、骆化村8组(7434)、南通田园牧歌生态农业农庄有限公司(8108293779)、南通田园牧歌生态农业农庄有限公司(8105798913)、南通嘉壹壹农业科技集团有限公司(8105480667)、骆化村14组(5398)、骆化村15组(5474)、南通怡园葡萄有限公司(8104437665)、唐桥村14组(5374)、小海9大队11组(5459)、唐桥村12组(5480)、南通神丰金属制品有限公司(8100415111)、小海唐桥村8组(7454)、小海唐桥村8组(7468)、唐桥村13组(5376)、8大队12队(7384)、南通富士抽纱品有限公司(8104346765)、南通金盛家纺有限公司(81002877207)、金盛家纺(81002877200)、小海骆化村12组(7493)、南通富士抽纱品有限公司(8100412314)、骆化村12组(5408)、南通开发区浩昌纺织有限公司(81084357740)、8大队(7415)、小海骆化村10组(7404)、小海骆化村10组(7494)、骆化村10组(5402)  
9月28日 08:45-16:40 10kV 张通151线部分停电 张芝山居委会51036台区  
9月29日 09:00-16:55 10kV 节制闸182线部分停电 唐陶房管所1#楼、朝阳衡器外  
9月29日 09:00-16:55 10kV 市西116线部分停电 北濠新村8#箱变、北濠新村11#箱变  
9月29日 09:00-16:55 10kV 观北142线部分停电 新胜花苑1#箱变、新胜花苑2#箱变、新胜花苑3#箱变、新胜花苑4#箱变、新胜花苑5#箱变、新胜花苑6#箱变、新胜花苑7#箱变  
9月29日 08:45-16:40 10kV 新开北181线、10kV 新大183线 2#(江苏润邦重工股份有限公司)  
9月29日 07:45-15:40 10kV 泰力123线部分停电 竹行11大队4组(5352)、10大队1队(5354)、7441  
9月29日 06:30-16:00 10kV 户村线 袁三圩村52404、张大圩村52422、52397、10847、15255、52398、15123、52400、52399、11397、52401、12127、52395、15125、香官圩村10280  
9月30日 09:00-14:55 10kV 安民116线部分停电 南通新天地物流有限公司(8108197112)、南通金马实业发展有限公司(8102008872)、南通大桥队4队(7078)、袁桥14大队(7076)、袁桥14大队12、7212、沿河村4组(7210)  
9月30日 09:00-16:55 10kV 市西116线部分停电 北濠新村3#箱变、北濠新村5#箱变  
9月30日 09:00-16:55 10kV 明星148线部分停电 无  
9月30日 07:45-15:40 10kV 新开镇176线 新开小区、8101982789-舒得乐班台渔具(南通)有限公司  
9月30日 08:45-16:40 10kV 江桥145线部分停电 通启桥村51649台区  
9月30日 06:30-16:00 10kV 任口线 "牡丹村53090、高恒服饰"  
9月30日 08:00-17:00 10kV 备用D134线 市区供电抢修热线:85928592

南通供电公司  
2021年8月25日